

第35回腎と妊娠研究会学術集会

周産期腎疾患とレジリエンス

医療の叡智が切り拓く未来

プログラム・抄録集

2026年3月7日(土)

ライトキューブ宇都宮

大会長・長田 太助

(とちぎメディカルセンター)

<https://sskp2026.jp/>





免疫抑制剤 / カルシニューリンインヒビター 劇薬、処方箋医薬品注) 薬価基準収載



ルプキネス®

カプセル7.9mg
ボクロスポリンカプセル

Lupkynis®

注) 注意 - 医師等の処方箋により使用すること

効能又は効果、用法及び用量、警告・禁忌を含む注意事項等情報等については電子添文を参照ください。



製造販売元
大塚製薬株式会社
Otsuka 東京都千代田区神田司町2-9

文献請求先及び問い合わせ先
大塚製薬株式会社 医薬情報センター
〒108-8242 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー

プログラム

開会の辞

9:10～9:15

一般演題 1

9:15～10:15

座長：下屋浩一郎（川崎医科大学 産婦人科学講座）

頼 建光（獨協医科大学 腎臓・高血圧内科）

○-1 妊娠と出産を経て急速に腎不全が進行し血液透析を開始したIgA腎症の一例

○大寺 紗夜¹⁾、川端 公輔²⁾、麻生 里佳¹⁾、牧田 実¹⁾、島本真実子¹⁾
市立札幌病院腎臓内科¹⁾、市立札幌病院産婦人科²⁾

○-2 未診断、未治療のIgA腎症合併妊娠の一例

○渡辺妃芽夏¹⁾、米野友一朗¹⁾、武原 瑠那¹⁾、佐藤ちひろ¹⁾、海老原 至¹⁾、
藤木 豊²⁾、山田 直樹²⁾、中村 佳子²⁾、東 福祥²⁾、小林 正貴³⁾
水戸済生会総合病院腎臓内科¹⁾、水戸済生会総合病院産婦人科²⁾、
大場内科クリニック³⁾

○-3 妊娠高血圧腎症を契機に診断された若年女性の潜在性腎疾患の3症例

○中島 悠里
和歌山県立医科大学 腎臓内科学

○-4 妊娠中再燃の潰瘍性大腸炎に寛解維持療法として顆粒球吸着療法を併用し副腎皮質ステロイドフリーで正期産に至った一例

○酒井 雅人、渡邊 佑衣、吉田 治義
杉田玄白記念公立小浜病院 内科

スポンサーセッション

10:20～11:10

「膠原病合併妊娠の治療戦略～腎病変を伴うSLEの妊娠を中心に～」

座長：前嶋 明人（埼玉医科大学総合医療センター腎・高血圧内科）

演者：金子佳代子（国立成育医療研究センター）

共催：大塚製薬株式会社

総会

11:15～11:25

ランチョンセミナー

11:35～12:25

「妊娠関連TMAの診断と治療最前線：HELLP症候群とaHUSとの鑑別を中心に」

座長：長谷川 元（埼玉医科大学総合医療センター 腎・高血圧内科）

演者：松永 茂剛（埼玉医科大学総合医療センター 産婦人科）

共催：アレクシオンファーマ合同会社

一般演題2

12:35～13:35

座長：桑田 知之（自治医科大学附属さいたま医療センター周産期母子医療センター）

山本 卓（新潟大学 腎・膠原病内科）

○-5 分娩後に遷延する腎機能障害からaHUSと診断し早期の抗補体療法を行うことで末期腎不全を回避できた1例

○岡野 真大¹⁾、松永 茂剛¹⁾、中田 侑志¹⁾、酒井あゆみ¹⁾、成田 達哉¹⁾、
鈴木 康大²⁾、宮川 義隆²⁾、菊池 昭彦¹⁾、高井 泰³⁾

埼玉医科大学総合医療センター 総合周産期母子医療センター 母体・胎児部門¹⁾、
埼玉医科大学病院 血液内科²⁾、埼玉医科大学総合医療センター 産婦人科³⁾

○-6 SLE増悪と妊娠高血圧腎症の鑑別にsFlt-1/PlGF比が有用だった一例：症例報告

○山本 朱子、小古山 学、大口 昭英、船橋 香、堀江 健司、鈴木 寛正、
薄井 里英、高橋 宏典、藤原 寛行

自治医科大学 産科婦人科学講座

○-7 腎移植後の妊娠出産がレシピエント予後に与える影響

○中澤 成晃¹⁾、阿部 豊文²⁾、松村 聡一¹⁾、深江 彰太¹⁾、余西 洋明³⁾、
川村 正隆¹⁾、山中 和明⁴⁾、難波 倫子³⁾、田中 亮⁵⁾、蔦原 宏一⁵⁾、
高尾 徹也⁵⁾、岸川 英史⁶⁾、今村 亮一⁷⁾、角田 洋一¹⁾、猪阪 善隆³⁾、
野々村祝夫¹⁾

大阪大学大学院医学系研究科 器官制御外科学講座（泌尿器科学）¹⁾、

住友病院 泌尿器科²⁾、大阪大学大学院医学系研究科 腎臓内科学³⁾、

滋賀医科大学泌尿器科学講座 泌尿器科⁴⁾、

大阪府立急性期総合医療センター 泌尿器科⁵⁾、兵庫県立西宮病院 泌尿器科⁶⁾、

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 泌尿器科学⁷⁾

○-8 先天的ネフロン数減少が妊娠高血圧症候群発症に与える影響

—低ネフロン数モデルマウスを用いた検討—

- 小林 亮太¹⁾、稲毛 由佳¹⁾、松本 啓²⁾、向田 風沙²⁾、福永 昇平²⁾、
 藤本 俊成²⁾、山中修一郎^{2,3)}、平野 大志¹⁾、大石 公彦¹⁾、横尾 隆²⁾
 東京慈恵会医科大学小児科学講座¹⁾、東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科²⁾、
 東京慈恵会医科大学プロジェクト研究部腎臓応用再生医学研究室³⁾

シンポジウム 1

13:45～15:15

〔正規産で出産した血液透析患者のマネジメントから学ぶ〕

座長：高橋 宏典（自治医科大学産婦人科学講座）
 菱田英里華（獨協医科大学 腎臓・高血圧内科）

SY1-1 患者が妊娠した際にかかりつけ透析医としてできること

- 小倉 学¹⁾、渡邊 弘規¹⁾、猪瀬 桂子¹⁾、渡邊 剛志¹⁾、酒井 雅人²⁾、
 菱田英里華²⁾、増田 貴博²⁾、里中 弘志²⁾、秋元 哲²⁾、長田 太助²⁾
 医療法人絆おぐら内科・腎クリニック¹⁾、自治医科大学内科学講座腎臓内科学部門²⁾

SY1-2 「維持透析中に妊娠・正常分娩出産を経験した患者への看護支援—1症例の報告」

- 渡邊 弘規¹⁾、小倉 学¹⁾、猪瀬 桂子¹⁾、渡邊 剛志¹⁾、酒井 雅人²⁾、
 菱田英里華²⁾、増田 貴博²⁾、里中 弘志²⁾、秋元 哲²⁾、長田 太助²⁾
 医療法人絆おぐら内科・腎クリニック¹⁾、自治医科大学内科学講座腎臓内科学部門²⁾

SY1-3 当院で経験した透析妊婦2例の周産期管理

- 小古山 学、山本 朱子、大草 陽史、斗澤 昇平、堀江 健司、鈴木 寛正、
 薄井 里英、大口 昭英、高橋 宏典、藤原 寛行
 自治医科大学産科婦人科

SY1-4 透析妊婦における周産期管理の実際 — ガイドラインと正期産症例からの検討

- 酒井 雅人^{1,2)}、菱田英里華^{1,3)}、小倉 学⁴⁾、増田 貴博¹⁾、里中 弘志¹⁾、
 秋元 哲¹⁾、長田 太助¹⁾
 自治医科大学 内科学講座 腎臓内科学部門¹⁾、杉田玄白記念公立小浜病院 内科²⁾、
 獨協医科大学 腎臓・高血圧内科³⁾、医療法人絆おぐら内科・腎クリニック⁴⁾

特別講演 一産婦人科領域 講習単位付与対象講演—

15:25～16:25

〔血管新生関連因子を用いたPE発症・母児予後予測と腎疾患の鑑別〕

座長：長田 太助（とちぎメディカルセンター）
 演者：大口 昭英（自治医科大学 総合周産期母子医療センター）

シンポジウム2

16:35～17:55

「肥満・栄養管理からみたプレコンセプションケア」

座長：成瀬 勝彦（獨協医科大学 産婦人科学教室）
鶴屋 和彦（奈良県立医科大学腎臓内科）

SY2-1 栄養管理の考え方

○菅野 義彦、長井 美穂
東京医科大学腎臓内科学分野

SY2-2 肥満と健康障害

○内倉 友香、杉山 隆
愛媛大学大学院医学系研究科 産科婦人科学

SY2-3 肥満・栄養管理からみたプレコンセプションケア：管理栄養士による介入の重要性と実践的アプローチ

○川畑 奈緒
聖徳大学 人間栄養学部 人間栄養学科

次回大会長挨拶 成瀬 勝彦（獨協医科大学 産婦人科学教室）
閉会の辞

17:55～

協賛企業一覧

医療法人 愛仁会 佐野利根川橋クリニック
医療法人 愛仁会 宇都宮利根川橋クリニック
アストラゼネカ株式会社
アレクシオンファーマ合同会社
医療法人社団 一水会橋本医院 橋本安紀子
宇都宮腎内科皮膚科クリニック
医療法人社団オー・ド・ヴィーこひらメディカルクリニック
大塚製薬株式会社
医療法人 小山すぎの木クリニック
医療法人開生会 奥田クリニック
皆藤病院
医療法人 加藤クリニック
株式会社カネカメディックス
医療法人 絆
協和キリン株式会社
医療法人仁寿会 総和中央病院
医療法人社団 善仁会
株式会社東京ミライズ
医療法人徳真会 真岡病院
冨塚メディカルクリニック
株式会社日成メディカル
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
バイエル薬品株式会社
ひらいで公園腎クリニック
社団医療法人明倫会 日光野口病院

2026年2月1日現在
五十音順・敬称略

第35回腎と妊娠研究会学術集会の開催にあたり、ご協力、ご支援いただきました。
厚く御礼申し上げます。

第35回腎と妊娠研究会学術集会
とちぎメディカルセンター
大会長 長田 太助



高カリウム血症改善剤

薬価基準収載

処方箋医薬品（注意 - 医師等の処方箋により使用すること）



ロケルマ[®] 懸濁用散分包^{5g}_{10g}

ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物

LOKELMA[®] 5g・10g powder for suspension (single-dose package)

「効能又は効果、用法及び用量を含む注意事項等情報」等
については電子化された添付文書をご参照ください。

製造販売元【文献請求先】

アストラゼネカ株式会社
大阪市北区大深町3番1号

☎0120-189-115

(問い合わせ先フリーダイヤル メディカルインフォメーションセンター)

AstraZeneca 

2024年11月作成



ドクターのための お金の教科書、出ました。

Amazon
ランキング
12部門で

第1位

『お金の真実』を
20の事例で分かりやすく解説！
ドクターこそ、知っておくべき



- ☑ お金が残らないドクターの特徴とは？
- ☑ ドクターのお金の悩みはこの3つに尽きる
- ☑ 知っておきたい"個人とクリニックのお金の話"

など

株式会社東京ミライズ

東京都渋谷区東3-16-3

エフ・ニッセイ恵比寿ビル3F

(代表) 03-6427-9022



TOKYO MIRAIIS



たった一度のいのちと歩く。

私たちの志

ここに在る責任と幸福。

私たちの前には、いつもかけがえのないいのちがあり、
宿願されて生まれ、いつくしみの中で育ち、夢に胸を
しあわせになることを願って生きるいのち。
まず、私たちは、この地球上でもっとも大切なもの
の真実を知ること。

そのために、私たち製薬会社にできることは無

自分たちを信じよう。自分たちの力を、自分

私たちは、決して大きな会社ではない。でも

どこにもない歴史があり、どこにもマネので

そしてどこにも負けない優秀な人材がい

困難をおそれない勇氣を持つ。常盤を

本業とは、ただの成長ではない。飛躍と

その真は、現状に満足する者には永久

つくるものは、薬だけではない。私

人がどれほど生きることを選んでい

医療に従事する人がどれほどひと

人間に与えられた感受性をサビつ

世界を救うのは薬だけではなく、人間

最高のチームになろう。どんな

力をあわせ人間というもの、ひとりは

スピードをあげよう。いまこ

私たちは、その闘いがどんな

急ごう。走ってはいけない

そして、どんな時も献実であ

私たちは薬をつくっている。人のいのち

仕事は、人をしあわせにできる。いつも、私たちはそのことを忘れないでいよう。

私たちは、さまざまな場所生まれ、さまざまな時間を経て、さながら奇蹟のように、

この仕事、この会社、この仲間に出会った。そのことを心からよこごぼう。

そして、いまここにいる自分に感謝し、その使命に心血をそそぎ、かけがえのない

いのちのために働くことを、誇りとしよう。

人間の情熱を、人間のために使うしあわせ。私たちは、ひとりひとりが協和キリンです。

たった一度の、いのちと歩く。



私たちの志

検索





選択的SGLT2阻害剤－2型糖尿病・慢性心不全・慢性腎臓病治療剤－ 薬価基準収載

ジャディアンス®錠 10mg

選択的SGLT2阻害剤－2型糖尿病治療剤－

ジャディアンス®錠 25mg

処方箋医薬品 (注意-医師等の処方箋により使用すること)

Jardiance®


エンパグリフロジン製剤

効能又は効果、用法及び用量、禁忌を含む注意事項等情報等については電子添文をご参照ください。



製造販売元
日本ベーリンガーインゲルハム株式会社
東京都品川区大崎2丁目1番1号
資料請求先: DIセンター
0120-189-779

2025年9月作成 



冨塚メディカルクリニック

TOMIZUKA MEDICAL CLINIC

〒321-2116


栃木県宇都宮市徳次郎町888

TEL. 028-666-2555

FAX. 028-665-4188

<http://www.tomizuka-med.com>

入院対応が可能です。
病床入院ベッド19床、
透析ベッド30床 完備



■診療科目

内科・小児科・整形外科
人工透析内科・放射線科・リウマチ科
リハビリテーション科
血液内科・呼吸器内科・循環器内科
腎臓内科・神経内科

■診療時間

午前 9:00～12:30
午後 3:30～ 6:30

■休診日

土曜午後・日曜・祝日



非ステロイド型
選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬

薬価基準収載

ケレンディア[®]錠 10mg
20mg

Kerendia[®] tablets 10mg/20mg

フィネレノン錠

処方箋医薬品（注意-医師等の処方箋により使用すること）

禁忌を含む注意事項等情報等の詳細については、最新の電子添文をご参照ください。

製造販売元 [文献請求先及び問い合わせ先]

バイエル薬品株式会社

大阪市北区梅田2-4-9 〒530-0001

<https://pharma.bayer.jp>

[コンタクトセンター]

0120-106-398

<受付時間> 9:00～17:30(土日祝日・当社休日を除く)

吸着型血漿浄化器

リポソーバー LA-15



国際規格準拠コネクタ
ルアロック型 ISO 8637適合

特徴

- 1 LDL、VLDL、Lp(a)を選択的に吸着除去
- 2 システム全体の体外循環量は約400mLで体の小さな患者さんにも適応可能
※サルフラックス FP-05使用の場合
- 3 独自の吸着・賦活システムで吸着能力を維持

[保険適用疾患]

- ・家族性高コレステロール血症
- ・閉塞性動脈硬化症
- ・巣状系球体硬化症、膜性腎症又は微小変化型ネフローゼ症候群
- ・難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白を呈する
糖尿病性腎症に対するLDLアフェレシス療法

販売名:リポソーバーLA-15
一般的名称:吸着型血漿浄化器
医療機器承認番号:16200BZZ01995000

販売名:サルフラックスFP
一般的名称:膜型血漿分離器
医療機器承認番号:16300BZZ00991A01

「LIPOSORBER」、「サルフラックス」は株式会社カネカの登録商標です。

製造販売元

株式会社 **カネカ**

〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18

販売元

株式会社 **カネカメディックス**

<https://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32(アーク森ビル)

大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18(中之島フェスティバルタワー)

 **KANEKA
MEDICAL
PRODUCTS**



セイエイ・エル・サンテ ホールディング株式会社

Deliver what you need, when you need it

お客様のために汗を流し、
真剣に医療に携わり、喜ばれ感謝される会社



医療機器の提供



情報
提供

在庫
管理

緊急
対応



365日24時間
サポート



日成メディカル

栃木支店 〒321-0911 栃木県宇都宮市問屋町3426-39
TEL 028-656-1446 (代表)

東京支店 〒113-0034 東京都文京区湯島2-21-2 湯島MDビル
TEL 03-5840-8641 (代表)

つくば支店 〒300-0847 茨城県土浦市卸町2丁目3番31号
TEL 029-843-6261 (代表)

ショールームはーとらいふ
自治医大店 〒329-0434 栃木県下野市祇園2-36-3
TEL 0285-44-8950 (代表)
フリーダイヤル 0120-921-294

